


iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart EH675FEC1E



Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de touchSlider-bediening kunt u de stand eenvoudig en direct instellen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ braadSensor: behoudt de gewenste temperatuur van de pan na het opwarmen om aanbranden te voorkomen
- ✓ Kortere opwarmtijden met 50% meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500
 Breedte apparaat (mm) : 602
 Afmetingen: hoogte x breedte x diepte (mm) : 51 x 602 x 520
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 12,145
 Brutoweight (kg) : 13,3
 Restwarmte indicator : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003716267
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60

Optionele accessoires

HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ394301	Verbindingslijst
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21 cm
HZ390210	
HZ390090	Wok 3-delig set



**iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm,
zwart
EH675FEC1E**

Uitrusting

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)

Design:

- RVS profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:


- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Digitaal LED display met kookstanden, rood
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische data:

- Afmetingen (bxdxh):
- 60.2 cm x 52.0 cm x 5.1 cm
- Inbouwmaten (hxboxd):
- 5.1 cm x 56.0 cm x 49.0 cm - 50.0 cm
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer meegeleverd


iQ100, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart EH675FEC1E

Maatschetsen




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmeting in mm

A: Minimum afstand van de kookplaat tot de wand.
B: Inbouwdiepte.
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg, indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50